

# Datenblatt

### Patchkabel EmiterNet SFTP Kat. 6A LSOH

#### Bezeichnungen:

EM/PC-SFTP6ALSOH-0.5M Patchkabel EmiterNet SFTP Kat. 6A LSOH 0,5 m grau

EM/PC-SFTP6ALSOH-1M Patchkabel EmiterNet SFTP Kat. 6A LSOH 1 m grau
EM/PC-SFTP6ALSOH-2M Patchkabel EmiterNet SFTP Kat. 6A LSOH 2 m grau
EM/PC-SFTP6ALSOH-3M Patchkabel EmiterNet SFTP Kat. 6A LSOH 3 m grau
EM/PC-SFTP6ALSOH-5M Patchkabel EmiterNet SFTP Kat. 6A LSOH 5 m grau





#### Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Die Patchkabel werden zur flexiblen Verbindung eines aktiven Geräts mit einem Patchfeld oder eines Computers mit einer Abnehmerdose verwendet. Hergestellt aus Litzenkabel mit LSOH-Ummantelung. Der Stecker ist mit Kunststoff vergossen, um die Steifigkeit der Verbindung zu verbessern.

Farbe serienmäßig grau.

**Technische Daten:** 

Leiter: Cu AWG 26  $7/0,145 \text{ mm} \pm 0,005 \text{ mm}$ 

Isolation: Durchmesser  $0.95 \pm 0.05$  mm

Material der Innenisolation: LSOH

Dicke 0,55 ± 0,05 mm

Außendurchmesser: 6,1 ± 0,2 mm

Farbe grau

Stecker: RJ45 8P8C

Phosphorbronze vergoldet

Längentoleranz: ±0,5%

Elektrische Parameter: Betriebsspannung bis 150 V

Strombelastbarkeit bis 1,5 A Isolationsfestigkeit 1000 V Betriebstemperatur: -20 °C Durchgangswiderstand <=20 mΩ Lebensdauer: 750 Anschaltzyklen

Standard: PN/EN 50173

ISO 11801 TIA/EIA 568-C.2



## **Datenblatt**

Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden