

Datenblatt

Schnellmontagehalter UCHKP

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:


Schnellmontagehalter Standard 45 x 45 mm für Kanäle KP 90 x 40, KP 90 x 60, KP 110 x 60 und KP 150 x 60.

Befestigungsart:

Der UCHKP-Halter wird an den Kanten des Kanals eingerastet, dann wird eine Netzwerk- oder Computerbuchse eingerastet.

In den UCHKP-6-Haltern sollen nicht die Buchsen GN-4 oder GNB-4 mit 2x Adapter 1 Modul oder Winkeladapter 2 Module angeschlossen werden. Der UCHKP-6-Halter kann nur für IT-Buchsen Typ RJ und für dreifache Versorgungsbuchsen verwendet werden.

Im KP 90 x 40-Kanal können keine Doppel- oder Dreifachversorgungsbuchsen verwendet werden.



Bezeichnungen:

Schnellmontagehalter 2 Module, Code: UCHKP-2 Schnellmontagehalter 4 Module, Code: UCHKP-4 Schnellmontagehalter 6 Module, Code: UCHKP-6

Technische Daten:

Mechanisch: Farbe: weiß

Abmessungen (B x H): $85 \times 80 \text{ mm}$ (UCHKP-2); $85 \times 130 \text{ mm}$ (UCHKP-4); $85 \times 175 \text{ mm}$ (UCHKP-6);

Material: ABS